

# Prijslijst Regelapparatuur

## Satchwell



*RGB bobq*  
Herzieningslaan 70  
1070 Brussel België  
Tel 00322/521 00 45  
Fax 00322/523 63 30

**[www.rgb-pro.be](http://www.rgb-pro.be)**

Alfabetische index aan  
het einde van de prijslijst

# PRIJSLIJST

## LIJST DER MERKEN

SATCHWELL

### Verdeler (ASEBAP)

**RGB bvba**

Herzieningslaan 70

1070 Brussel

Tel : 02/521 00 45

Fax : 02/523 63 30

email: edm@rgb.be

WEB site : www.rgb.be

De vermelde prijzen zijn bruto BTW exclusief in €

GELDIGHEID : 31/12/2014 - B600 - V139B

## ALFABETISCHE INDEX VAN DE PRODUCTEN

code	Prijs	Blz	code	Prijs	Blz	code	Prijs	Blz
1R	60.-	4	1RS	75.-	4	1SA	85.-	4
561-9-220	105.-	9	563-9-230	53.45-	9	563-9-231	76.85-	9
565-2-601	150.78-	2	587-9-220	69.16-	9	617-9-410	128.18-	7
617-9-411	157.13-	7	617-9-412	173.72-	7	617-9-413	173.72-	7
618-9-510	236.45-	7	618-9-511	252.14-	7	618-9-512	264.5-	7
626-9-203	120.56-	8	626-9-204	114.82-	8	626-9-310	112.8-	9
626-9-311	136.02-	8	826-2-701	103.06-	6	826-2-702	116.41-	6
ALA1211	47.47-	5	ALES1302 /RMP	655.91-	5	ALES1352 /RMP	655.91-	5
ALI1576 / RMP	592.34-	5	ALI1577 /RMP	604.19-	5	ALI1676 / RMP	495.39-	5
ALI1676 /TXREF	535.5-	4	ALI1677 /RMP	520.16-	5	ALM1601 /CXREF	751.29-	5
ALM1601 /RMP	920.12-	5	ALX1201 /CXREF	633.76-	5	ALX1201 /RMP	901.75-	5
ALX1251 RMP	901.75-	5	ALXS1201	865.72-	5	ALXS1251	865.72-	5
ARE2303	303.45-	6	ARE2304	329.82-	6	ARE2353	264.-	6
ARM2606	224.29-	6	ARM2607	250.67-	6	ARM2657	240.72-	6
ARX2202	211.08-	6	ARX2203	237.48-	7	ARX2253	228.05-	7
AVU2201	171.19-	5	AVUE5304	306.56-	6	AVUE5354	306.56-	5
AVUM5601	243.98-	5	AVUX5202	237.18-	5	CSC5252	798.64-	2
CSC5352	838.75-	2	CXR5805	668.2-	2	CXT5605	745.86-	2
CZT5305	777.83-	2	CZU4201	321.51-	9	DDCO2602	1 254.61-	4
DDP1	370.7-	4	DDP10	349.85-	4	DDP25	349.85-	4
DDP3	349.85-	4	DDQA	275.-	4	DDT0001 /T RMP	72.-	3
DDTH7613	439.04-	4	DDU0001	35.-	3	DOT/SS	18.74-	3
DOT0001 /T RMP	45.-	3	DOT0002 /T RMP	45.-	3	DRCO2702	996.48-	4
DRT3451	79.85-	3	DRT3453 /T RMP	50.-	3	DRT3651	70.16-	3
DRT3851	163.06-	3	DRTH7712	486.54-	4	DST0001 /T RMP	37.-	3
DW1204 /STD	77.47-	4	DWA0001	40.99-	3	DWT0001 /T RMP	72.-	3
DWT0002 /T RMP	752.-	3	IAC-TS	789.89-	2	IAC420-F	456.62-	1
IAC420-P	456.62-	2	IAC600-B	996.49-	2	IAC600-B /RFB	200.-	1
MB1402	190.91-	7	MB1452	160.15-	7	MB1502	175.23-	7
MB1552	212.02-	7	MB1602	257.26-	7	MB1652	297.38-	7
MBF4732	553.44-	7	MBF4782	703.03-	7	MBF4857	730.48-	7
MIU4252	1 020.4-	1	MN350-NCP	700.2-	1	MN450-NCP	527.2-	1
MN50-LCD	444.86-	1	MN50-LCDP	444.86-	1	MN50-MI-NCP	782.05-	1
MN50-RTC	93.3-	1	MN50-TS-NCP	846.59-	1	MN50-TSP-NCP	815.83-	1
MN550-NCP	955.77-	1	MN550-XCOM	955.77-	1	MN650-NCP	1 343.93-	1
MN650-XCOM	1 343.93-	1	MZ3402	246.84-	8	MZ3452	246.02-	8
MZ3501	292.01-	8	MZ3551	328.16-	8	MZ3601	361.02-	8
MZ3651	492.44-	8	MZF3729	901.27-	8	MZF3779	938.35-	8
MZF3854	1 431.86-	8	MZF3904	2 274.05-	8	MZF3958	200.-	8
MZX4402	183.98-	9	MZX4452	183.67-	9	MZX4501	222.28-	9
MZX4551	257.87-	9	MZX4601	279.58-	9	MZX4651	321.51-	9
RM3601	437.91-	6	XRM1201 /RMP	484.-	6	XRM2201 /RMP	484.-	6
XRM3201	382.75-	6	UP42-42F XREF	395.76-	12	UP42-42F XREF (1x230)	462.76-	14

# INHOUD

blz

## Satchwell

### **Regelaars DDC**

Universele digitale regelaars, type MN, serie NCP	1
Universele digitale regelaars, type MN, serie NCP/XCOM	1
Universele digitale regelaars, type IAC	1

### **Regelaars CSC/CXT/CZT/CXR Satchwell**

Weersafhankelijke regelaar, type CSC5352 / CS5252	2
Regelaar met proportionele actie, type CZT5305	2
Régulateur intégrateur à affichage digital, type CXT5605	2
Digitale master slave regelaar, type CXR5805	2

### **temperatuurvoelers**

Temperatuurvoelers, type DWT / DRT / DDT / DOT / DST	3
Relatieve vochtigheid en temperatuurvoeler, uitgang 0-10VDC, type DDTH / DRTH / SHD / SHR	3

### **Toebehoren**

Verschillende voelers & toebehoren, type 1RS / 1SA / 1R	4
---	---

### **Voelers obsolete**

Temperatuurvoelers, type DW / DO / DD / DR	4
--	---

### **Servomotoren voor kleppen**

Lineaire servomotoren voor drieweg en tweewegkleppen 24VAC / 230VAC, type ALX / ALM / ALI	4
Lineaire servomotoren voor drieweg en tweewegkleppen 24VAC / 230VAC, type AVUM / AVUX / AVUE / AVU	5
Roterende servomotoren voor ventielen MB, type XRM / RM	6
Roterende servomotoren voor ventielen MB/MBF, type ARX / ARM / ARE	6

### **3 weg Kleppen**

Roterende 3-wegklep 1/2 -> 2", draadaansluiting, type MB	7
Roterende 3-wegkleppen, 65 mm -> 100 mm, aansluiting met flenzen, type MBF	7
Lineaire 3-wegkranen 1/2" -> 2", draadaansluiting, type MZ	8
Lineaire 3-wegkleppen met flenzen 65mm -> 150mm, PN16, type MZF	8
Lineaire 3-wegkranen, 1/2" -> 2", draadaansluiting, PN16, type MZX	8

### **Regelaars CSC/CXT/CZT/CXR/CZU**

Zoneregelaars voor ventilo-convectoren type CZU	9
---	---

### **Toebehoren**

Diverse toebehoren	9
/ UMS/ UPS XREF, (nicht mehr in der produktion)	

## Universele digitale regelaars, type MN, serie NCP

Type regelaar: DDC digitaal programmeerbaar, montage: DIN rail, ingangen/uitgangen: DI/DO/UI/AI/AO, aantal ingangen/uitgangen: 15 I/O (MN450) - 22 I/O (MN550) -32I/O (MN650), communicatie netwerk: NCP satchwell, voeding: 24VAC, voelers: NTC / 0-10VDC, sturing signaal servomotoren: 0-10VDC, 3 punts



MN350/MN450



MN550/MN650

<b>MN350-NCP</b>	DDC digitaal programmeerbare regelaar, aantal ingangen/uitgangen: 15(8 x UI, 7 x DO), montage: DIN rail, voeding: 24VAC, zonder LCD-scherm, communicatie netwerk: Satchwell NCP	<b>700.2,-</b>
<b>MN450-NCP</b>	DDC digitaal programmeerbare regelaar, aantal ingangen/uitgangen: 15 (6 x UI, 6 x DO, 3x AO), montage: DIN rail, voeding: 24VAC, zonder LCD-scherm, communicatie netwerk: Satchwell NCP	<b>527.2,-</b>
<b>MN550-NCP</b>	DDC digitaal programmeerbare regelaar, aantal ingangen/uitgangen: 22 (10 x UI, 6 x DO, 4x AO), montage: DIN rail, voeding: 24VAC, zonder LCD-scherm, communicatie netwerk: Satchwell NCP	<b>955.77,-</b>
<b>MN650-NCP</b>	DDC digitaal programmeerbare regelaar, aantal ingangen/uitgangen: 32 (20 x UI, 8 x DO, 4x AO), montage: DIN rail, voeding: 24VAC, zonder LCD-scherm, communicatie netwerk: Satchwell NCP	<b>1 343.93,-</b>
<b>MN50-LCD</b>	LCD scherm voor de regelaars: MNxxx-NCP, model om op te nemen voor: MN650-NCP / MN550-NCP, afmetingen scherm: 25 x 60 mm, aantal lijnen: 4, menu structuur: 40 parameters	<b>444.86,-</b>
<b>MN50-LCDP</b>	LCD scherm voor de regelaars: MNxxx-NCP, model voor elektrische kast inbouw, afmetingen scherm: 25 x 60 mm, aantal lijnen: 4, menu structuur: 40 parameters	<b>444.86,-</b>
<b>MN50-TS-NCP</b>	Aanraking scherm voor de regelaars: MNxxx-NCP, model om op te nemen voor: MN650-NCP / MN550-NCP, afmetingen scherm: 125 x 35 mm, beschermd door passwoord, menu structuur: 16 x 16 parameters	<b>846.59,-</b>
<b>MN50-TSP-NCP</b>	Aanraking scherm voor de regelaars: MNxxx-NCP, model voor elektrische kast inbouw, afmetingen scherm: 125 x 35 mm, beschermd door passwoord, menu structuur: 16 x 16 parameters	<b>815.83,-</b>
<b>MN50-MI-NCP</b>	Communicatie controller voor: MNxxx-NCP, communicatie netwerk: Satchwell NCP, voeding: 24VAC, interface: RS485 + MODEM	<b>782.05,-</b>
<b>MN50-RTC</b>	Real time horologe kaart: MN50-LCD / MN50-LCDP	<b>93.3,-</b>

## Universele digitale regelaars, type MN, serie NCP/XCOM

Type regelaar: DDC digitaal programmeerbaar, montage: DIN rail, ingangen/uitgangen: DI/DO/UI/AI/AO, aantal ingangen/uitgangen: 15 I/O (MN450) - 22 I/O (MN550) -32I/O (MN650), communicatie netwerk: NCP satchwell + XCOM XENTA555, voeding: 24VAC, voelers: NTC / 0-10VDC, sturing signaal servomotoren: 0-10VDC, 3 punts



<b>MN550-XCOM</b>	DDC digitaal programmeerbare regelaar, aantal ingangen/uitgangen: 22 (10 x UI, 6 x DO, 4x AO), montage: DIN rail, voeding: 24VAC, zonder LCD scherm, communicatie netwerk: Satchwell NCP + XENTA 555	<b>955.77,-</b>
<b>MN650-XCOM</b>	DDC digitaal programmeerbare regelaar, aantal ingangen/uitgangen: 32 (20 x UI, 8 x DO, 4x AO), montage: DIN rail, voeding: 24VAC, zonder LCD scherm, communicatie netwerk: Satchwell NCP + XENTA 555	<b>1 343.93,-</b>

## Universele digitale regelaars, type IAC

Type regelaar: DDC digitaal programmeerbaar, montage: DIN rail, ingangen/uitgangen: DI/DO/UI/AI/AO, aantal ingangen/uitgangen: 15 I/O (IAC 420-B) - 32I/O (IAC600-B), communicatie netwerk: SNP satchwell, voeding: 24VAC, voelers: NTC / 0-10VDC, sturing signaal servomotoren: 0-10VDC, 3 punts



IAC420P



IAC600B

<b>IAC600-B /RFB</b>	DDC digitaal programmeerbare regelaar, aantal ingangen/uitgangen: 32 (12 x AI, 8 x DO, 4x AO), montage: DIN rail, voeding: 24VAC, zonder LCD scherm, communicatie netwerk: Satchwell SNP, niet nieuw produkt, werd hersteld en getest door onze diensten	<b>200.-</b>
<b>MIU4252</b>	Communicatie controller voor: IACxxx, communicatie netwerk: Satchwell SNP, voeding: 24VAC, interface: RS485 + MODEM	<b>1 020.4,-</b>
<b>IAC420-F</b>	DDC digitaal programmeerbare regelaar, aantal ingangen/uitgangen: 15 (6 x UI, 6 x DO, 3x AO), montage: DIN rail, voeding: 24VAC, zonder LCD scherm, communicatie netwerk: Satchwell SNP	<b>456.62,-</b>

## Universele digitale regelaars, type IAC (..)

<b>IAC420-P</b>	DDC digitaal programmeerbare regelaar, aantal ingangen/uitgangen: 15 (6 x UI, 6 x DO, 3x AO), montage: DIN rail, voeding: 24VAC, zonder LCD-scherm, communicatie netwerk: Satchwell SNP	<b>456.62,-</b>
<b>IAC600-B</b>	DDC digitaal programmeerbare regelaar, aantal ingangen/uitgangen: 32 (12 x AI, 8 x DO, 4x AO), montage: DIN rail, voeding: 24VAC, zonder LCD-scherm, communicatie netwerk: Satchwell SNP	<b>996.49,-</b>
<b>565-2-601</b>	Montage kit voor wand: IAC-TS	<b>150.78,-</b>
<b>IAC-TS</b>	Aanraking scherm voor de regelaars: IAC 600 / IAC 420 / IAC 400, model om op te nemen voor: IAC600, afmetingen scherm: 125 x 35 mm, beschermd door password, menu structuur: 16 x 16 parameters	<b>789.89,-</b>

## Weersafhankelijke regelaar, type CSC5352 / CS5252

Regelaar met digitale uitlezing: weersafhankelijke regelaar, voeding: 230VAC, uitgang: 3 punts 24VAC of 230VAC, compatibele voelers: DWT 0001, DOT 0001/ DRT 3453, DWT 1701, DOT 2301



<b>CSC5252</b>	Digitale weersafhankelijke regelaar, voeding: 230 VAC, regeling functie type: P + I, uitgang: 3 punts 24VAC of 230VAC, compatibele voelers: DOT 2301, DOT 001 / DOT 001/T, DWT 1701, DWT 001, DWT 0001/T, DRT 2453, DRT 3453, sturing: Vanne à trois voies ou bruleur	<b>798.64,-</b>
<b>CSC5352</b>	Digitale weersafhankelijke regelaar, voeding: 230 VAC, regeling functie type: P + I, uitgang: 3 punts 24VAC of 230VAC, digitale wekklok, compatibele voelers: DOT 2301, DOT 001 / DOT 001/T, DWT 1701, DWT 001, DWT 0001/T, DRT 2453, DRT 3453, sturing: Vanne à trois voies ou bruleur	<b>838.75,-</b>

## Regelaar met proportionele actie, type CZT5305

Regelaar met digitale uitlezing, voeding: 230VAC, uitgang: 2 x 0-10VDC, compatibele voelers: DWT 0001, DOT 0001/ DRT 3453, DWT 1701, DOT 2301, DDT 001, DDT 1701



<b>CZT5305</b>	Proportionele regelaar, regeling functie type: P, voeding: 230VAC, uitgangen: 2 x 0-10VDC, compatible servomotoren: ALE 1237, ALI 1576, ALI 1576/T, AVUE 5304, 0-10VDC, compatibele voelers: DRT 3453, DDT 001, DT 001/T, DRT 2453, DRT3651, DWT 001, DDT 1701	<b>777.83,-</b>
----------------	--	-----------------

## Régulateur intégrateur à affichage digital, type CXT5605

Integrerende reelaar, voeding: 230VAC, uitgang: 3 punts 24VAC of 230VAC, compatibele voelers: DDT 0001, / DWT 001 / DDT 001/T / DWT 001/T



<b>CXT5605</b>	Digitale integrerende regelaar, voeding: 230 VAC, regeling functie type: P + I, uitgang: 3 punts 24VAC, sturing: driewegklep, compatibele voelers: DWT 1701, DWT 001, DWT 0001/T, DDT 001, DDT 001/T, DDT 1701	<b>745.86,-</b>
----------------	--	-----------------


## Digitale master slave regelaar, type CXR5805

Digitale master slave regelaar, voeding: 230VAC, uitgang: 3 punts 24VAC of 230VAC, compatibele voelers: DDT 0001, / DRT 3453, DDT 1701, DDT 0001



<b>CXR5805</b>	voeding: 230 VAC, regeling functie type: P + I, uitgang: 3 points 24VAC , sturing: driewegklep, compatibele voelers: DDT1701, DDT001, DDT001/T, DRT2453, DRT3453, DRT3453/T	<b>668.2,-</b>
----------------	---	----------------

## Temperatuurvoelers, type DWT / DRT / DDT / DOT / DST



DWT



DDT



DRT



DOT

Type: NTC satchwell, montage: ruimte kanaal, waterdompel, buiten, klem, vrij met kabel, aansluiting: 2 draden, compatibele regelaars: KMC / MMC / IAC / MN / CSMC . Deze producten worden niet meer geproduceerd. deze kunnen U alleen geleverd worden zolang er voorraad overblijft, wij kunnen U een vervanging toestel voorstellen

<b>DOT0001 /T RMP</b>	Buitentemperatuurvoeler: NTC Satchwell, aansluiting: 2 draden, temperatuur: -40/40°C, compatiliteitsniveau: 90% --> DOT001, dit produkt is niet beschikbaar in productie in geval van bestelling wordt deze automatisch vervangen door : DOT0001 /T	45.-,
<b>DRT3453 /T RMP</b>	ruimtevoeler: NTC Satchwell, aansluiting: 2 draden, temperatuur: -5/40°C, temperatuur niet instelbaar, compatiliteitsniveau: 100% --> DRT3453	50.-,
<b>DRT3451</b>	ruimtevoeler: NTC Satchwell, aansluiting: 2 draden, temperatuur: -5/40°C, temperatuur instelbaar, Deze producten worden niet meer geproduceerd. deze kunnen U alleen geleverd worden zolang er voorraad overblijft, wij kunnen U een vervanging toestel voorstellen: ons raadplegen	79.85.-,
<b>DRT3651</b>	ruimtevoeler: NTC Satchwell, aansluiting: 4 draden, temperatuur: -5/40°C, temperatuur instelbaar, Deze producten worden niet meer geproduceerd. deze kunnen U alleen geleverd worden zolang er voorraad overblijft, wij kunnen U een vervanging toestel voorstellen: ons raadplegen	70.16.-,
<b>DRT3851</b>	ruimtevoeler: NTC Satchwell, aansluiting: 2 draden, temperatuur: -5/40°C, temperatuur instelbaar, met drie snelheden keuzeschakelaar, Dit product is niet meer beschikbaar; wordt vervangen door	163.06.-,
<b>DDT0001 /T RMP</b>	Kanaal temperatuurvoeler: NTC Satchwell, aansluiting: 2 draden, telescopisch, compatiliteitsniveau: 100% --> DDT0001, dit produkt is niet beschikbaar in productie in geval van bestelling wordt deze automatisch vervangen door : DDT0001 / T	72.-,
<b>DOT0002 /T RMP</b>	Buitentemperatuurvoeler: NTC Satchwell, aansluiting: 2 draden, temperatuur: -40/40°C, compatiliteitsniveau: 100% --> DOT0002, dit produkt is niet beschikbaar in productie in geval van bestelling wordt deze automatisch vervangen door : DOT0001 /T	45.-,
<b>DOT/SS</b>	beschermingsplaat tegen de zon voor buitenvoeler	18.74.-,
<b>DWT0001 /T RMP</b>	Watertemperatuurvoeler: NTC Satchwell, montage: dompel, aansluiting: 2 draden, temperatuur: -10/120°C, telescopisch, compatiliteitsniveau: 100% --> DWT0001, dit produkt is niet beschikbaar in productie in geval van bestelling wordt deze automatisch vervangen door : DWT0001 /T	72.-,
<b>DWT0002 /T RMP</b>	Watertemperatuurvoeler: NTC Satchwell, montage: dompel, aansluiting: 2 draden, temperatuur: -10/120°C, snelle reactie tijd, compatiliteitsniveau: 100% --> DWT0002, dit produkt is niet beschikbaar in productie in geval van bestelling wordt deze automatisch vervangen door : DWT002 /T	752.-,
<b>DST0001 /T RMP</b>	Klemwatertemperatuurvoeler: NTC Satchwell, aansluiting: 2 draden, temperatuur: 5/120°C, compatiliteitsniveau: 100% --> DST0001 RMP	37.-,
<b>DWA0001</b>	Montage aanpassing stuk voor: DWT 1701/DWT 1702 --> DWT 0001	40.99.-,
<b>DDU0001</b>	Kanaal temperatuurvoeler: NTC Satchwell, aansluiting: 2 draden, temperatuur: 0/50°C, lengte: 1 mètre, werd niet vervangen: ons raadplegen	35.-,

## Relatieve vochtigheid en temperatuurvoeler, uitgang 0-10VDC,

### type DDTH / DRTH / SHD / SHR

Vochtigheidsvoeler, voeding: 24VAC, uitgang signaal: 0-10VDC, montage: ruimte & kanaal



DRTH



DDTH

## Relatieve vochtigheid en temperatuurvoeler, uitgang 0-10VDC, (..)

<b>DDTH7613</b>	relatieve vochtigheid en temperatuurvoeler, voeding: 24VAC, uitgang: 0-10VDC, montage: luchtkanaal, dit produkt is niet beschikbaar in productie in geval van bestelling wordt deze automatisch vervangen door : SHD100	<b>439.04,-</b>
<b>DRTH7712</b>	relatieve vochtigheid en temperatuurvoeler, voeding: 24VAC, uitgang: 0-10VDC, montage: ruimte	<b>486.54,-</b>

## Verschillende voelers & toebehoren, type 1RS / 1SA / 1R

Differentieel drukvoelers, luchtkwaliteitsvoelers, uitgangsmodule met handafwijking




**1SA**

<b>1R</b>	Uitgangsmodule met handafwijking, 3 standen: ON/OFF/AUTO, montage: DIN rail, sturing signaal: 24VAC	<b>60,-</b>
<b>1RS</b>	Uitgangsmodule met handafwijking, analoge uitgang naar digitale uitgang, 3 standen: ON/OFF/AUTO, montage: DIN rail, sturing signaal: 0-10VDC, voeding: 24VAC	<b>75,-</b>
<b>1SA</b>	Uitgangsmodule met handafwijking, 2 standen: AUTO/MANUAL, montage: DIN rail, sturing signaal: 0-10VDC, voeding: 24VAC, uitgang: 0-10VDC	<b>85,-</b>
<b>DDP1</b>	Differentieeldruk voeler, voeding: 24VAC, uitgang: 0-10VDC, druk bereik: 0-1 mbar	<b>370.7,-</b>
<b>DDP3</b>	Differentieeldruk voeler, voeding: 24VAC, uitgang: 0-10VDC, druk bereik: 0-3 mbarDeze voeler bestaat in vier uitvoeringen in functie van de drukschaal : 0-3mbar	<b>349.85,-</b>
<b>DDP10</b>	Differentieeldruk voeler, voeding: 24VAC, uitgang: 0-10VDC, druk bereik: 0-10 mbarDeze voeler bestaat in vier uitvoeringen in functie van de drukschaal : 0-10mbar	<b>349.85,-</b>
<b>DDP25</b>	Differentieeldruk voeler, voeding: 24VAC, uitgang: 0-10VDC, druk bereik: 0-25 mbarDeze voeler bestaat in vier uitvoeringen in functie van de drukschaal : 0-25mbar	<b>349.85,-</b>
<b>DDQA</b>	Luchtkwaliteitsvoelers, uitgang: 0-10VDC, voeding: 24VAC, Dit product is niet meer beschikbaar; wordt vervangen door: KLQ	<b>275,-</b>
<b>DRCO2702</b>	Infrarood CO detector, montage: ruimte, voeding: 24VAC, uitgang: 0-10VDC	<b>996.48,-</b>
<b>DDCO2602</b>	Infrarood CO detector, montage: luchtkanaal, voeding: 24VAC, uitgang: 0-10VDC	<b>1 254.61,-</b>

## Temperatuurvoelers, type DW / DO / DD / DR

Temperatuurvoelers: NTC, compatibele regelaars: CSC 27xx CXT 46xx / CXR 4xx / CZT 43xx, Deze producten zijn niet meer beschikbaar in productie, u zult hierbij de eventuele vervangingsmiddelen evenals de technische beschrijving vinden.



**DW 1204**

<b>DW1204 /STD</b>	Watertemperatuurvoeler: dompel, temperatuur: 35/120°C, lengte: 125mm, Deze producten worden niet meer geproduceerd. deze kunnen U alleen geleverd worden zolang er voorraad overblijft, wij kunnen U een vervanging toestel voorstellen	<b>77.47,-</b>
--------------------	---	----------------

## Lineaire servomotoren voor drieweg en tweewegkleppen 24VAC /

### 230VAC, type ALX / ALM / ALI

Lineaire servomotor, voeding: 24VAC / 230VAC, compatibele kleppen: MZ / MJF / MZF / VSF / VZF, sturing signaal: 0-10VDC - 3 punts, Deze producten worden niet meer geproduceerd. deze kunnen U alleen geleverd worden zolang er voorraad overblijft, wij kunnen U een vervanging toestel voorstellen



**ALM/ALX/ALE/ALI**

<b>ALI1676 /TXREF</b>	Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 0-10VDC - 3 punts, compatibele kleppen: MZ/VZ, kracht: 400 N, lengte van de koers: 9 - 32 mm	<b>535.5,-</b>
-----------------------	--	----------------



## Lineaire servomotoren voor drieweg en tweewegkleppen 24VAC / (..)

<b>ALM1601 /CXREF</b>	Lineaire servomotor, voeding: 230VAC, sturing signaal: 3 punts 230VAC, compatibele kleppen: MZ /MZF, kracht: 1500 N	<b>751.29,-</b>
<b>ALX1201 /CXREF</b>	Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 3 punts 24VAC, compatibele kleppen: MZ / MZF, kracht: 1500 N	<b>633.76,-</b>
<b>ALM1601 /RMP</b>	Lineaire servomotor, voeding: 230VAC, sturing signaal: 3 punts 230VAC, compatibele kleppen: MZ/MZF/MJF/VSF, Dit product is niet meer beschikbaar; wordt vervangen door: ALM1601 /CXREF	<b>920.12,-</b>
<b>ALI1576 / RMP</b>	Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 0-10VDC, compatibele kleppen: MZ/MZF/MJF/VSF, dit produkt is niet beschikbaar in produktie in geval van bestelling wordt deze automatisch vervangen door : ALI1576 / RMP	<b>592.34,-</b>
<b>ALXS1201</b>	Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 3 punts 24VAC, compatibele kleppen: MZ/MZF/MJF/VSF, met veerteruggang: (sluit de klep), Deze producten worden niet meer geproduceerd. deze kunnen U alleen geleverd worden zolang er voorraad overblijft, wij kunnen U een vervanging toestel voorstellen: ons raadplegen	<b>865.72,-</b>
<b>ALI1577 /RMP</b>	Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 3 punts 24VAC, compatibele kleppen: MZ/MZF/MJF/VSF, Dit product is niet meer beschikbaar; wordt vervangen door: ALI1576 /TXREF	<b>604.19,-</b>
<b>ALI1676 / RMP</b>	Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 0-10VDC, compatibele kleppen: MZ/VZ, dit produkt is niet beschikbaar in produktie in geval van bestelling wordt deze automatisch vervangen door : ALI1676 / RMP	<b>495.39,-</b>
<b>ALXS1251</b>	Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 3 punts 24VAC, compatibele kleppen: MZ/MZF/MJF/VSF, met veerteruggang: (opent de klep), Deze producten worden niet meer geproduceerd. deze kunnen U alleen geleverd worden zolang er voorraad overblijft, wij kunnen U een vervanging toestel voorstellen: ons raadplegen	<b>865.72,-</b>
<b>ALI1677 /RMP</b>	Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 3 punts 24VAC, compatibele kleppen: MZ/VZ, Dit product is niet meer beschikbaar; wordt vervangen door: ALI1676 /TXREF	<b>520.16,-</b>
<b>ALX1201 /RMP</b>	Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 3 punts 24VAC, compatibele kleppen: MZ/MZF/MJF/VSF, Dit product is niet meer beschikbaar; wordt vervangen door: ALX1201 /CXREF	<b>901.75,-</b>
<b>ALX1251 RMP</b>	Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 3 punts 24VAC, compatibele kleppen: MZ	<b>901.75,-</b>
<b>ALES1352 /RMP</b>	Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 0-10VDC, compatibele kleppen: MZ/MZF/MJF/VSF, met veerteruggang: (opent de klep)	<b>655.91,-</b>
<b>ALES1302 /RMP</b>	Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 0-10VDC, compatibele kleppen: MZ/MZF/MJF/VSF, met veerteruggang: (sluit de klep), Deze producten worden niet meer geproduceerd. deze kunnen U alleen geleverd worden zolang er voorraad overblijft, wij kunnen U een vervanging toestel voorstellen: ons raadplegen	<b>655.91,-</b>
<b>ALA1211</b>	hulpkontakt, compatibele servomotoren: ALX1201 / ALX1601 / ALI1576 / ALI1577	<b>47.47,-</b>

## Lineaire servomotoren voor drieweg en tweewegkleppen 24VAC /

### 230VAC, type AVUM / AVUX / AVUE / AVU

Lineaire servomotor, voeding: 24VAC / 230VAC, compatibele kleppen: MZX, / VZX / VEU / MEU / FEU, sturing signaal: 0-10VDC - 3 punts



AVU 2201



AVUE 3304

<b>AVUE5354</b>	Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 0-10VDC (omgekeerde aktie), compatibele kleppen: MZX / FEU / VEU / MEU	<b>306.56,-</b>
<b>AVU2201</b>	Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 3 punts 24VAC, compatibele kleppen: FEU / VEU / MEU	<b>171.19,-</b>
<b>AVUX5202</b>	Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 3 punts 24VAC, compatibele kleppen: MZX / FEU / VEU / MEU	<b>237.18,-</b>
<b>AVUM5601</b>	Lineaire servomotor, voeding: 230VAC, sturing signaal: 3 punts 230VAC, compatibele kleppen: MZX / FEU / VEU / MEU / VZX	<b>243.98,-</b>

## Lineaire servomotoren voor drieweg en tweewegkleppen 24VAC / (..)

<b>AVUE5304</b>	Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 0-10VDC, compatibele kleppen: MZX / FEU / VEU / MEU	<b>306.56,-</b>
-----------------	---	-----------------

## Roterende servomotoren voor ventielen MB, type XRM / RM

Roterende servomotor, voeding: 24VAC / 230VAC, sturing signaal: 3 punts 24VAC of 230VAC, compatibele kleppen: MB1402 / MB1452 / MB1502 / MB1552 / MB1602 / MB1652



**XRM/RM**

<b>RM3601</b>	Roterende servomotor, voeding: 230VAC, compatibele kleppen: MB1402, MB1452, MB1502, MB1552, MB1602, MB1452, omwentelingshoek: 90°	<b>437.91,-</b>
<b>XRM1201 /RMP</b>	Roterende servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 3 punts 24VAC, compatibele kleppen: MB1402, MB1452, MB1502, MB1552, MB1602, MB1452, omwentelingshoek: 90°, dit produkt is niet beschikbaar in productie in geval van bestelling wordt deze automatisch vervangen door : XRM3201	<b>484.-,</b>
<b>XRM2201 /RMP</b>	Roterende servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 3 punts 24VAC, compatibele kleppen: MB1402, MB1452, MB1502, MB1552, MB1602, MB1452, omwentelingshoek: 90°, dit produkt is niet beschikbaar in productie in geval van bestelling wordt deze automatisch vervangen door : XRM3201	<b>484.-,</b>
<b>XRM3201</b>	Roterende servomotor, voeding: 24VAC, compatibele kleppen: MB1402, MB1452, MB1502, MB1552, MB1602, MB1452, omwentelingshoek: 90°	<b>382.75,-</b>

## Roterende servomotoren voor ventielen MB/MBF, type ARX /

### ARM / ARE

Roterende servomotoren, voeding: 24VAC / 230 VAC, sturing signaal: 0-10VDC - 3 punts, compatibele kleppen: MB / MBF



**ARE/ARX/ARM**

<b>826-2-701</b>	aanpassingstuk, compatibele kleppen: MBF, compatibele servomotoren: ARX 2201 / ARX 2203 / ARM 2601 / ARM 2607 / ARE 2302 / ARE 2304	<b>103.06,-</b>
<b>826-2-702</b>	aanpassingstuk, compatibele kleppen: MB, compatibele servomotoren: ARX 2201 / ARX 2203 / ARM 2601 / ARM 2607 / ARE 2302 / ARE 2304 / ARM 2657 / ARX 2253 / ARE 2354	<b>116.41,-</b>
<b>ARE2303</b>	Roterende servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 0-10VDC, compatibele kleppen: MB / MBF, omwentelingshoek: 90°, torsie: 16Nm, Dit product is niet meer beschikbaar; wordt vervangen door: ons raadplegen	<b>303.45,-</b>
<b>ARE2304</b>	Roterende servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 0-10VDC, compatibele kleppen: MB / MBF, omwentelingshoek: 90°, hulpkontakt, torsie: 16 Nm, Dit product is niet meer beschikbaar; wordt vervangen door: ons raadplegen	<b>329.82,-</b>
<b>ARE2353</b>	Roterende servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 0-10VDC, compatibele kleppen: MB / MBF, omwentelingshoek: 90°, torsie: 8Nm, Deze producten worden niet meer geproduceerd. deze kunnen U alleen geleverd worden zolang er voorraad overblijft, wij kunnen U een vervanging toestel voorstellen	<b>264.-,</b>
<b>ARM2606</b>	Roterende servomotor, voeding: 230VAC, sturing signaal: 3 punts 24VAC, compatibele kleppen: MB / MBF, omwentelingshoek: 90°, torsie: 16 Nm, Dit product is niet meer beschikbaar; wordt vervangen door: ons raadplegen	<b>224.29,-</b>
<b>ARM2607</b>	Roterende servomotor, voeding: 230VAC, sturing signaal: 3 punts 24VAC, compatibele kleppen: MB / MBF, omwentelingshoek: 90°, hulpkontakt, torsie: 16 Nm, Dit product is niet meer beschikbaar; wordt vervangen door: ons raadplegen	<b>250.67,-</b>
<b>ARM2657</b>	Roterende servomotor, voeding: 230VAC, sturing signaal: 3 punts 24VAC, compatibele kleppen: MB / MBF, omwentelingshoek: 90°, hulpkontakt, torsie: 8 Nm, Deze producten worden niet meer geproduceerd. deze kunnen U alleen geleverd worden zolang er voorraad overblijft, wij kunnen U een vervanging toestel voorstellen	<b>240.72,-</b>
<b>ARX2202</b>	Roterende servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 3 punts 24VAC, compatibele kleppen: MB / MBF, omwentelingshoek: 90°, torsie: 16 Nm, Dit product is niet meer beschikbaar; wordt vervangen door: ons raadplegen	<b>211.08,-</b>

### Roterende servomotoren voor ventielen MB/MBF, type ARX / (..)

<b>ARX2203</b>	Roterende servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 3 punts 24VAC, compatibele kleppen: MB / MBF, omwentelingshoek: 90°, hulpkontakt, torsie: 16 Nm, Dit product is niet meer beschikbaar; wordt vervangen door: ons raadplegen	<b>237.48,-</b>
<b>ARX2253</b>	Roterende servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 3 punts 24VAC, compatibele kleppen: MB / MBF, omwentelingshoek: 90°, hulpkontakt, torsie: 8 Nm, Deze producten worden niet meer geproduceerd. deze kunnen U alleen geleverd worden zolang er voorraad overblijft, wij kunnen U een vervanging toestel voorstellen	<b>228.05,-</b>

### Roterende 3-wegglep 1/2 -> 2", draadaansluiting, type MB

Roterende 3-wegglep, klep lichaam: gietijzer, draadaansluiting, diameter: 1/2" -> 2", max temp. vloeistof: 2°C/120°C, nominale druk: PN10, klep lichaam: gietijzer



**MB**

<b>617-9-410</b>	Dichtingskit voor kleppen: MB 1402 / MB 1452 / MB 1502	<b>128.18,-</b>
<b>617-9-411</b>	Dichtingskit voor kleppen: MB 1552	<b>157.13,-</b>
<b>617-9-412</b>	Dichtingskit voor kleppen: MB 1602	<b>173.72,-</b>
<b>617-9-413</b>	Dichtingskit voor kleppen: MB 1652	<b>173.72,-</b>
<b>MB1402</b>	Roterende 3-wegglep, diameter: 1/2", KV: 1.8, klep lichaam: gietijzer, draadaansluiting	<b>190.91,-</b>
<b>MB1452</b>	Roterende 3-wegglep, diameter: 3/4", KV: 4, klep lichaam: gietijzer, draadaansluiting	<b>160.15,-</b>
<b>MB1502</b>	Roterende 3-wegglep, diameter: 1", KV: 8, klep lichaam: gietijzer, draadaansluiting,	<b>175.23,-</b>
<b>MB1552</b>	Roterende 3-wegglep, diameter: 5/4", KV: 12, klep lichaam: gietijzer, draadaansluiting	<b>212.02,-</b>
<b>MB1602</b>	Roterende 3-wegglep, diameter: 6/4", KV: 20, klep lichaam: gietijzer, draadaansluiting, compatibele servomotoren: XRM 3201, RM 3601, ARX 2202 / ARX 2607 / ARE 2304	<b>257.26,-</b>
<b>MB1652</b>	Roterende 3-wegglep, diameter: 2", KV: 32, klep lichaam: gietijzer, draadaansluiting, compatibele servomotoren: XRM 3201, RM 3601, ARX 2202 / ARX 2607 / ARE 2304	<b>297.38,-</b>

### Roterende 3-weggleppen, 65 mm -> 100 mm, aansluiting met

#### flenzen, type MBF

Roterende 3-wegglep, klep lichaam: gietijzer, aansluiting met flenzen, diameter: 65mm -> 100mm, max temp. vloeistof: 2°C/120°C, nominale druk: PN6



**MBF**

<b>618-9-510</b>	Dichtingskit voor kleppen: MBF 4732	<b>236.45,-</b>
<b>618-9-511</b>	Dichtingskit voor kleppen: MBF 4782	<b>252.14,-</b>
<b>618-9-512</b>	Dichtingskit voor kleppen: MBF 4857	<b>264.5,-</b>
<b>MBF4732</b>	Roterende 3-wegglep, diameter: 65 mm, KV: 63, klep lichaam: gietijzer, compatibele servomotoren: ARX 2202 / ARX 2607 / ARE 2304	<b>553.44,-</b>
<b>MBF4782</b>	Roterende 3-wegglep, diameter: 80 mm, KV: 80, klep lichaam: gietijzer, compatibele servomotoren: ARX 2202 / ARX 2607 / ARE 2304	<b>703.03,-</b>
<b>MBF4857</b>	Roterende 3-wegglep, diameter: 100 mm, KV: 120, klep lichaam: gietijzer, compatibele servomotoren: ARX 2202 / ARX 2607 / ARE 2304	<b>730.48,-</b>

### Lineaire 3-wegkranen 1/2" --> 2", draadaansluiting, type MZ

Driewegklep, klep lichaam: brons, draadaansluiting, diameter: 1/2" -> 2", max temp. vloeistof: 2°C/200°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: ALX, ALI, ALE, ALM, ALXS, ALMS, ALES.



MZ

<b>626-9-203</b>	Dichtingskit voor kleppen: MZ 3402 / MZ 3452 / MZ 3502 / MZ 3552 / MZ 3602 / MZ 3652	<b>120.56,-</b>
<b>MZ3402</b>	Lineaire 3-wegkranen, diameter: 1/2", KV: 2.5, klep lichaam: brons, draadaansluiting, compatibele servomotoren: ALI 1576, ALI 1576/T, ALE 1327, ALE 1352, ALX 1201, ALX 1251, ALM 1601	<b>246.84,-</b>
<b>MZ3452</b>	Lineaire 3-wegkranen, diameter: 3/4", KV: 4, klep lichaam: brons, draadaansluiting, compatibele servomotoren: ALI 1576, ALI 1576/T, ALE 1327, ALE 1352, ALX 1201, ALX 1251, ALM 1601	<b>246.02,-</b>
<b>MZ3501</b>	Lineaire 3-wegkranen, diameter: 1", KV: 8, klep lichaam: brons, draadaansluiting, compatibele servomotoren: ALI 1576, ALI 1576/T, ALE 1327, ALE 1352, ALX 1201, ALX 1251, ALM 1601	<b>292.01,-</b>
<b>MZ3551</b>	Lineaire 3-wegkranen, diameter: 5/4", KV: 12, klep lichaam: brons, draadaansluiting, compatibele servomotoren: ALI 1576, ALI 1576/T, ALE 1327, ALE 1352, ALX 1201, ALX 1251, ALM 1601	<b>328.16,-</b>
<b>MZ3601</b>	Lineaire 3-wegkranen, diameter: 6/4", KV: 20, klep lichaam: brons, draadaansluiting, compatibele servomotoren: ALI 1576, ALI 1576/T, ALE 1327, ALE 1352, ALX 1201, ALX 1251, ALM 1601	<b>361.02,-</b>
<b>MZ3651</b>	Lineaire 3-wegkranen, diameter: 2", KV: 32, klep lichaam: brons, draadaansluiting, compatibele servomotoren: ALI 1576, ALI 1576/T, ALE 1327, ALE 1352, ALX 1201, ALX 1251, ALM 1601	<b>492.44,-</b>

### Lineaire 3-wegkleppen met flenzen 65mm --> 150mm, PN16, type MZF

Driewegklep, klep lichaam: gietijzer, aansluiting met flenzen, diameter: 65 mm > 150 mm, max temp. vloeistof: 2°C/200°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: ALX, ALI, ALE, ALM, ALXS, ALMS, ALES., Deze producten worden niet meer geproduceerd. deze kunnen U alleen geleverd worden zolang er voorraad overblijft, wij kunnen U een vervanging toestel voorstellen



MZF

<b>626-9-311</b>	Dichtingskit voor kleppen: MZF 3729 / MZF 3779 / MZF 3854 / MZF 3904 / MZF 3958	<b>136.02,-</b>
<b>MZF3729</b>	Lineaire 3-wegkranen, diameter: 65 mm, KV: 63, klep lichaam: gietijzer, aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: ALI 1576, ALI 1576/T, ALE 1327, ALX 1201, ALM 1601, Deze producten worden niet meer geproduceerd. deze kunnen U alleen geleverd worden zolang er voorraad overblijft, wij kunnen U een vervanging toestel voorstellen	<b>901.27,-</b>
<b>MZF3779</b>	Lineaire 3-wegkranen, diameter: 80 mm, KV: 80, klep lichaam: gietijzer, aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: ALI 1576, ALI 1576/T, ALE 1327, ALX 1201, ALM 1601, Deze producten worden niet meer geproduceerd. deze kunnen U alleen geleverd worden zolang er voorraad overblijft, wij kunnen U een vervanging toestel voorstellen	<b>938.35,-</b>
<b>MZF3854</b>	Lineaire 3-wegkranen, diameter: 100 mm, KV: 125, klep lichaam: gietijzer, aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: ALI 1576, ALI 1576/T, ALE 1327, ALX 1201, ALM 1601, Deze producten worden niet meer geproduceerd. deze kunnen U alleen geleverd worden zolang er voorraad overblijft, wij kunnen U een vervanging toestel voorstellen	<b>1 431.86,-</b>
<b>MZF3904</b>	Lineaire 3-wegkranen, diameter: 125 mm, KV: 200, klep lichaam: gietijzer, aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: ALI 1576, ALI 1576/T, ALE 1327, ALX 1201, ALM 1601, Deze producten worden niet meer geproduceerd. deze kunnen U alleen geleverd worden zolang er voorraad overblijft, wij kunnen U een vervanging toestel voorstellen	<b>2 274.05,-</b>
<b>MZF3958</b>	Lineaire 3-wegkranen, diameter: 150 mm, KV: 215, klep lichaam: gietijzer, aansluiting met flenzen, compatibele servomotoren: ALI 1576, ALI 1576/T, ALE 1327, ALX 1201, ALM 1601, Dit product is niet meer beschikbaar; wordt vervangen door: ons raadplegen	<b>200,-</b>

### Lineaire 3-wegkranen, 1/2" -> 2", draadaansluiting, PN16, type MZX

Driewegklep, klep lichaam: brons, draadaansluiting, diameter: 1/2" -> 2", max temp. vloeistof: 2°C/200°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: AVUE / AVUX / AVUM



MZX

<b>626-9-204</b>	Dichtingskit voor kleppen: MZX 4402 / MZX 4452 / MZX 4501 / MZX 4551 / MZX 4601 / MZX 4651	<b>114.82,-</b>
------------------	--	-----------------

### Lineaire 3-wegkranen, 1/2" -> 2", draadaansluiting, PN16, type MZX (..)

<b>MZX4402</b>	Lineaire 3-wegkranen, diameter: 1/2", KV: 2.5, klep lichaam: brons, draadaansluiting, compatibele servomotoren: AVUE 5304, AVUX 5202, AVUM 5601, AVUE 5354	<b>183.98,-</b>
<b>MZX4452</b>	Lineaire 3-wegkranen, diameter: 1/2", KV: 2.5, klep lichaam: brons, draadaansluiting, compatibele servomotoren: AVUE 5304, AVUX 5202, AVUM 5601, AVUE 5354	<b>183.67,-</b>
<b>MZX4501</b>	Lineaire 3-wegkranen, diameter: 1", KV: 8, klep lichaam: brons, draadaansluiting, compatibele servomotoren: AVUE 5304, AVUX 5202, AVUM 5601, AVUE 5354	<b>222.28,-</b>
<b>MZX4551</b>	Lineaire 3-wegkranen, diameter: 5/4", KV: 12, klep lichaam: brons, draadaansluiting, compatibele servomotoren: AVUE 5304, AVUX 5202, AVUM 5601, AVUE 5354	<b>257.87,-</b>
<b>MZX4601</b>	Lineaire 3-wegkranen, diameter: 6/4", KV: 20, klep lichaam: brons, draadaansluiting, compatibele servomotoren: AVUE 5304, AVUX 5202, AVUM 5601, AVUE 5354	<b>279.58,-</b>
<b>MZX4651</b>	Lineaire 3-wegkranen, diameter: 2", KV: 32, klep lichaam: brons, draadaansluiting, compatibele servomotoren: AVUE 5304, AVUX 5202, AVUM 5601, AVUE 5354	<b>321.51,-</b>

### Zoneregelaars voor ventilo-convector type CZU

Zoneregelaar, voeding: 24VAC, uitgangen: 2 x 24VAC 3 punts, compatibele voelers: DDU 1801 / DRT 3451 / DRT 3453



**CZU**

<b>CZU4201</b>	Zoneregelaars, twee trappen + dode zone, voeding: 24VAC, uitgang: 3 punts 24VAC, compatibele servomotoren: AVU 2201, compatibele voelers: DRT 3453, DDU 0001, DRT 2453, DDU 1801	<b>321.51,-</b>
----------------	--	-----------------

### Diverse toebehoren

Toebehoren: batteries, compatibele regelaars: CMC /MMC / CSMC / SMT, Dichtingskit voor kleppen: MZ 1xxx



<b>561-9-220</b>	Batterij kit voor: CMC 1801 / CMC 1803 / CMC 1826	<b>105,-</b>
<b>563-9-230</b>	Batterij kit voor: CMT 1201	<b>53.45,-</b>
<b>563-9-231</b>	Batterij kit voor: MMC & CSMC	<b>76.85,-</b>
<b>587-9-220</b>	Batterij kit voor: SMT 1201	<b>69.16,-</b>
<b>626-9-310</b>	Dichtingskit voor kleppen: MZ 1402 / MZ 1452 / MZ 1502 / MZ 1552 / MZ 1602 / MZ 1652	<b>112.8,-</b>

## **Algemene verkoopvoorwaarden**

Om onze firma te verbinden, moet iedere bestelling in onze burelen bevestigd worden.

Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn onze facturen betaalbaar 30 dagen na de datum van de faktuur.

We nemen de nodige maatregelen om de leveringstermijn te eerbiedigen en nemen geen vertragingsspanaliteiten aan.

De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie der bestelling.

In geval van niet betaling op de vervaldag, zal de verkoop door ons als nietig kunnen beschouwd worden van rechtswege en zonder aanmaning.

De goederen blijven de eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs. Alle risico's zijn ten laste van de koper.

De verkoper zal de voorschotten mogen bewaren om de eventuele verliezen ter gelegenheid van de verkoop te dekken.

De goederen reizen op gewaar en risico van de bestemming.

Iedere klacht, om geldig te zijn, dient schriftelijk en ten laatste binnen de vijf dagen volgend op de ontvangst der goederen bij de firma RGB ingedient te worden.

Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtwege rente geven berekend op basis van de door de nationale Bank voor de niet gedomicilieerde promessen en wissels toegepaste discontovoet op het ogenblik van de uitgifte van de faktuur, vermeerderd met 2 %

Indien het crediet van de koper een minder gunstig keer neemt, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van het kontrakt van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen.

In geval de koper ons geen voldoening schenkt, hebben we het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.

In geval van niet betaling op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor het het bedrag van de faktuur met 12% te verhogen, met minimum van 15 euros

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Brussel alleen bevoegd.

Het wisselkoers risico is ten laste van de koper

De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele faktuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswegen onmiddelijk opeisbaar.

Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling in een offerte, is de indienststelling van het materiaal ter plaatse niet voorzien in de prijs.

De waarborg voor het verkocht materiaal is een jaar, de transport kosten en de eventuele werkuren ter plaatse zijn niet voorzien in de waarborg en zullen bijgerekend worden indien nodig.

De prijzen die vermeld zijn in deze prijslijst zijn in euros en BTW exclusief.

Volgens de versies, zijn de vermelde prijzen netto en/of brutto met of zonder Belgische franken equivalent)

De prijzen die vermeld zijn in deze prijslijst zijn informatief, we behouden ons het recht deze prijzen te veranderen op gelijk welk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving.